



## การปฏิบัติดูแลรักษาลำไยระยะผลขนาดเล็ก



### การปฏิบัติดูแลรักษาลำไยระยะผลขนาดเล็ก

นายณรงค์ ฝักปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนและลำไยเริ่มติดผลในระยะผลขนาดเล็ก จึงขอแนะนำให้เกษตรกรได้ปฏิบัติดูแลรักษาลำไยเพื่อคุณภาพดี ดังนี้

- ระยะติดผลขนาดเล็ก ระยะนี้ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลแคะแกระและร่วงมาก ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 46-0-0 จำนวน 1-2 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อบำรุงผลให้โตอย่างสม่ำเสมอ
- ในระยะนี้ เกษตรกรควรเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูลำไยด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีกลและวิธีผสมผสาน เช่น สารสะเดา สามารถขับไล่หนอนเจาะขี้ผลและแมงแกง การใช้แตนเบียนไข่อานาตาตัสเพื่อควบคุมมวนลำไยหรือการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น มดแดงซึ่งเป็นตัวห้ำกัดกินตัวอ่อนของมวนลำไย และ การใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรู เป็นต้น แต่ถ้าพบแมลงศัตรูเข้าทำลายถึงขั้นเสียหายทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องใช้สารเคมีและจะต้องใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย เช่น หนอนเจาะขี้ผล หนอนม้วนใบ และมวนลำไย ฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล (85%WP หรือชนิดผงละลายน้ำ) 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- ในกรณีที่ลำไยติดผลมากเกินไป 50-80 ผลต่อช่อ เกษตรกรควรปลิดผลปลายช่อหรือตัดช่อลำไยออกบางส่วน เพื่อให้ได้ลำไยคุณภาพดี

เกษตรกรชาวสวนลำไย ถ้ามีปัญหาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน